CadlinE® XerolinE® TecnolinE®

PAPEL BOND PREMIER

20 LBS 75g/m² 100° BLANCURA ÓPTICA

Descripción

El Papel bond premier es un producto líder en el mercado dada su composición y blancura, es un producto ideal de formato ancho para Planos Arquitectónicos y de Ingeniería en plotters Inkjet con líneas de tinta negra y color, diseñado también para copias Xerográficas e impresión Láser de muy buena calidad y contraste, todo lo anterior a un precio sumamente razonable.

Ventajas







Multicompatible



Gran costo beneficio



Tintas base agua



Manejo Foresta Responsable

Compatibilidad

Compatible con todos los Plotters Inkjet con tintas base agua, Copiadoras Xerográficas e Impresoras Láser.

Especificaciones

Calibre: 90 µm Peso: 75g/m²

Blancura, CIE: 166 (ISO 11475) Opacidad [%]: 94 (ISO 2471) Brillo D65, %: 112 (ISO 2470-2)

Usos

- •Planos en plotters Inkjet
- •Copias Xerográficas
- •Impresión Láser

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
BP400*	Papel bond premier 20lbs 75g/m² 100° Blancura óptica N2″ 0.91 x 50 m RL
BP401	Papel bond premier 20lbs 75g/m² 100° Blancura óptica N2″ 0.91 x 100 m RL
BP402	Papel bond premier 20lbs 75g/m² 100° Blancura óptica N2″ 0.91 x 150 m RL
BP403*	Papel bond premier 20lbs 75g/m² 100° Blancura óptica N2″ 0.75 x 50 m RL
BP404	Papel bond premier 20lbs 75g/m² 100° Blancura óptica N2″ 0.75 x 100 m RL
BP406*	Papel bond premier 20lbs 75g/m² 100° Blancura óptica N2″ 0.61 x 50 m RL



PAPEL BOND PREMIER

20 LBS 75g/m² 100° BLANCURA ÓPTICA

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
BP407	Papel bond premier 20lbs 75g/m² 100° Blancura óptica N2″ 0.61 x 100 m RL
BP408	Papel bond premier 20lbs 75g/m² 100° Blancura óptica N2″ 0.61 x 150 m RL
BP410	Papel bond premier 20lbs 75g/m² 100° Blancura óptica N3″ 0.91 x 50 m RL
BP411	Papel bond premier 20lbs 75g/m² 100° Blancura óptica N3″ 0.91 x 100 m RL
BP412	Papel bond premier 20lbs 75g/m² 100° Blancura óptica N3″ 0.91 x 150 m RL
BP413	Papel bond premier 20lbs 75g/m² 100° Blancura óptica N3″ 0.75 x 50 m RL
BP414	Papel bond premier 20lbs 75g/m² 100° Blancura óptica N3″ 0.75 x 100 m RL
BP415	Papel bond premier 20lbs 75g/m² 100° Blancura óptica N3″ 0.75 x 150 m RL
BP416	Papel bond premier 20lbs 75g/m² 100° Blancura óptica N3″ 0.61 x 50 m RL
BP417	Papel bond premier 20lbs 75g/m² 100° Blancura óptica N3″ 0.61 x 100 m RL
BP418	Papel boond premier 20lbs 75g/m² 100° Blancura óptica N3″ 0.61 x 150 m RL
BP419	Papel bond premier 20lbs 75g/m² 100° Blancura óptica N3″ 0.455 x 100 m RL
BP420	Papel bond premier 20lbs 75g/m² 100° Blancura óptica N3″ 0.455 x 150
BP428*	Papel bond premier 20lbs 75g/m² 100° Blancura óptica (paq. c/250 hjs) 0.61 x 0.91 m PAQ
BP430*	Papel bond premier 20lbs 75g/m² 100° Blancura óptica m² (Hojas sobre pedido)

^{*}Núcleo y metraje recomendado para plotter CAD Inkjet